



GaLaBau

GARTENTRENDS

ALLES FÜR IHREN START IN DIE GARTENSAISON!

WASSER · WERKZEUGE · ELEKTRO · INSTALLATION · SANITÄR





Versorgung



Entsorgung



Straßenbau



GaLaBau



Umwelttechnik



Feldberegnung

Digitale
DienstleistungenArbeitsschutz &
Werkzeuge

GARTENTRENDS

Deutschlands Gärten sind vielfältig – vom parkähnlichen Anwesen bis zum liebevoll gepflegten Rasen-Rechteck, von der professionell angelegten Pflanzenkomposition bis zum stilvollen Steinkarree. Eines eint sie alle: Die Begeisterung ihrer Besitzer für ihre Oase der Erholung. Diese Begeisterung wollen wir weiter steigern und begrüßen Sie herzlich in unserer Gartenwelt.

Unser Sortiment umfasst sämtliche Produkte für Gärten jeder Art und ein Angebot für Ihren Eigenbedarf und die Wünsche Ihrer Kunden. Lernen Sie Ihre Möglichkeiten rund um Beet und Boden sowie die aktuellen Trends kennen und profitieren Sie von einer besonderen Auswahl.

Ihre aktuellen Preise für die einzelnen Produkte finden Sie bequem über Ihren Zugang in TFG ONLINE PLUS – und darüber hinaus alles Wichtige zu den einzelnen Artikeln.

Sie haben noch keinen Zugang zu TFG ONLINE PLUS? Dann wenden Sie sich ganz einfach an Ihren TFG-ONLINE-PLUS-Ansprechpartner in Ihrem Haus.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Entdecken in unserem Gartenheft.

WASSER

PUMPEN/HAUSWASSERWERKE	
BECKENSET	
POOL ROBOTER	
WÄRMEPUMPE	
FILTER	
ZUBEHÖR	
REGENWASSERBEHÄLTER/ BEWÄSSERUNGSSYSTEM	

WERKZEUG

AKKUSTRAHLER	26
KABEL	28
CONEL WERKZEUGE	29
AKKU-GERÄTE	30
RASENPFLEGE	32
DRUCKLUFTSCHLÄUCHE	38
REINIGER	40
LEITERN	42

ELEKTRO

STECKER	43
SCHALTUHR STECKDOSEN	44
KABEL	46
GARTENSTECKDOSEN	47
LEUCHTEN	49
INFRAROTSTRAHLER	49
ELEKTROGERÄTE	50

INSTALLATION

6		70
6	VENTILE	73
15	WASSERSCHLÄUCHE	75
16	STECKSYSTEME	76

SANITÄR

17		
18		
20		
24	OUTDOORWHIRLPOOL	78
	CHAISELOUNGE	80
	AUSGUSSBECKEN	80



GARTEN MACHT GLÜCKLICH!

Wochenende. Abschalten. Aktive Erholung. Das geht nirgendwo besser als im eigenen Garten oder der gepachteten Parzelle.

Die richtige Länge des Rasens, das optimale Wässern des Beetes oder der perfekte Mix aus Pflanzen, Deko und Blumen – was nach Wissenschaft klingt, erweist sich als Hobby mit Begeisterungsgarantie. Insbesondere dann, wenn im Frühling alles aufblüht, bei der Gartenparty alle glücklich sind oder Sie in den freien Stunden in Ihrem kleinen Paradies perfekt entspannen können.

Garten macht glücklich! Und wir liefern mit unserem Sortiment alle Zutaten für das Rundum-Gartenerlebnis. Nutzen Sie die volle Vielfalt für Ihre grüne Oase oder für den Verkauf an Ihre Kunden.



ALLES WASSER WOLLT!

Im Sommer brennt die Sonne vom Himmel, Rasen und Pflanzen lechzen wie die Menschen nach Erfrischung.

Mit unserem Wassersortiment, unter anderem unserer Auswahl an Gartenpumpen und Hauswasserwerk, bieten wir leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für die Wasserversorgung und Wasserförderung im Bereich von Haus und Garten sowie in der Landwirtschaft. Bedarfsgerecht einsetzbar und damit nachhaltig wassersparend.

Eine saubere Sache: Mit unseren Pool-Robotern und Reinigungslösungen sorgen wir für ungetrübtes Schwimmvergnügen.





WASSER

PUMPEN/HAUSWASSERWERKE



FLOW TAUCHPUMPE 12 MIT FLACHABSAUGUNG

- ♦ fördert Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 12 mm
- ♦ max. Förderstrom: 8 m³/h
- ♦ max. Förderhöhe: 6,2 m
- ♦ automatische Niveauregulierung, die bei einem Wasserstand von 145 mm die Pumpe ein- und bei 50 mm wieder ausschaltet
- ♦ Saugring zum Abpumpen bis auf 3 mm Restwasserpegel
- ♦ Adapter mit G 1¼" und ¾" AG
- ♦ Schlauchanschluss 1½", 1¼" und ¾"
- ♦ Anschlusskabel 10 m mit Stecker, Rückschlagklappe eingebaut
- ♦ Fördermediumtemperatur: max. +40 °C kurzzeitig auch +60 °C (max. 5 min)
- ♦ Spannung: 230 V/ 50 Hz
- ♦ Motorleistung: P1: 0,36 kW
- ♦ nicht geeignet für aggressive Medien wie Kondensat aus Brennwertgeräten oder Sole aus Enthärtungsanlagen.
- ♦ mit innenliegender Schwimmerschaltung (Vorteil: Verwendung in engen Einbausituationen)

KBN FLOWTP12N



FLOW HAUSWASSERWERK PRO SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPE MIT PERMANENTMAGNETMOTOR

- ♦ Sauganschluss: 1" IG
- ♦ Druckabgang: 1" IG
- ♦ max. Förderstrom: 4,9 m³/h
- ♦ max. Förderhöhe: 40 m
- ♦ Leistung P1: 550 W
- ♦ Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- ♦ Betriebsdruck: max. 10 bar
- ♦ max. Fördermedientemperatur: 50 °C
- ♦ max. Saughöhe: 6 m
- ♦ Spannung: 230 V
- ♦ Schutzklasse IPX4
- ♦ Leiser als 47 dB
- ♦ Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel

KBN FLOWGPPRO325





FLOW GARTENPUMPE 323 SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPE

- ♦ Sauganschluss: 1" IG
- ♦ Druckabgang: 1" IG
- ♦ max. Förderstrom: 4,8 m³/h
- ♦ max. Förderhöhe: 34 m
- ♦ Leistung P1: 600 W
- ♦ Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- ♦ Pumpengehäuse aus Edelstahl
- ♦ max. Fördermedientemperatur: 40 °C
- ♦ max. Saughöhe: 8 m
- ♦ Spannung: 230 V
- ♦ Schutzklasse IPX4/Laufrad: 1
- ♦ Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel
- ♦ Tragegriff im Lieferumfang enthalten
- ♦ mit Ein-/Aus-Schalter


KBN FLOWGP323



FLOW GARTENPUMPE 332 SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPE

- ♦ Sauganschluss: 1" IG
- ♦ Druckabgang: 1" IG
- ♦ max. Förderstrom: 4,9 m³/h
- ♦ max. Förderhöhe: 48 m
- ♦ Leistung P1: 750 W
- ♦ Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- ♦ Pumpengehäuse aus Edelstahl
- ♦ max. Fördermedientemperatur: 40 °C
- ♦ max. Saughöhe: 8 m
- ♦ Spannung: 230 V
- ♦ Schutzklasse IPX4
- ♦ Laufrad: 1
- ♦ Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel
- ♦ Tragegriff im Lieferumfang enthalten
- ♦ mit Ein-/Aus-Schalter

KBN FLOWGP332





FLOW PUMPENSTEUERUNG FÜR VERSCHIEDENE PUMPENTYPEN

- ♦ max. Motorleistung: 1,5 kW
- ♦ max. Betriebsdruck: 10 bar
- ♦ Einschaltdruck stufenlos einstellbar von 1,0–2,8 bar (nur bei FLOWGPADS)
- ♦ Anschluss: G 1" AG
- ♦ Schutzklasse: IP65
- ♦ max. Betriebstemperatur: 70 °C
- ♦ Kabel mit Stecker 0,6 m IP44
- ♦ Spannung: 230 V

KBN FLOWGPDS
KBN FLOWGPADS



CONEL PUMPENVORFILTER

- ♦ selbstreinigender Edelstahlfilter
- ♦ Nennfiltergrad von 70 Mikron
- ♦ zwei verschiedene Anschlussstößen 3/4" und 1"
- ♦ max. Betriebsdruck 8 bar

KBN FLOWGPVF



CONEL FLOW REGEN-MEISTER MIT FÜLLSTANDSANZEIGE

Kompakter, anschlussfertiger Regen-Meister zur Steuerung der Wasserversorgung mit Regenwasser. Ideal für die Wasserversorgung für Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder Gartenbewässerung.

- ♦ mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe
- ♦ max. Förderhöhe: 42,5 m
- ♦ max. Fördermenge: 4,8 m³/h / 66,7 l/min
- ♦ Einspeisebehälter aus Kunststoff (18 l Behältervolumen) mit freiem Auslauf Typ AB (DIN EN 13077)
- ♦ elektron. Pumpenschaltautomat mit Druckmanometer, Rückschlagventil und Wasserschlagdämpfer
- ♦ Verteilerbox zum Anschluss der elektrischen Versorgungs- und Steuerleitung
- ♦ Wandbefestigung
- ♦ Druckschalter mit einstellbarem Einschaltdruck
- ♦ Anschluss einer Zubringerpumpe/Schallgedämmte Haube
- ♦ Nachspeiseventil in DN 17 mit hoher Nachspeiseleitung
- ♦ Einschaltdruck Pumpenschaltautomat: 1 – 3,5 bar einstellbar
- ♦ Schallpegel: 58 dB

KBN CONELRMFN



CONEL FLOW REGEN-MEISTER OHNE FÜLLSTANDSANZEIGE

Kompakter, anschlussfertiger Regen-Meister zur Steuerung der Wasserversorgung mit Regenwasser. Ideal für die Wasserversorgung für Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder Gartenbewässerung.

- ♦ mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe
- ♦ max. Förderhöhe: 42,5 m
- ♦ max. Fördermenge: 4,8 m³/h / 66,7 l/min
- ♦ Einspeisebehälter aus Kunststoff (18 l Behältervolumen) mit freiem Auslauf Typ AB (DIN EN 13077)
- ♦ elektron. Pumpenschaltautomat mit Druckmanometer, Rückschlagventil und Wasserschlagdämpfer
- ♦ Verteilerbox zum Anschluss der elektrischen Versorgungs- und Steuerleitung
- ♦ Wandbefestigung
- ♦ Druckschalter mit einstellbarem Einschaltdruck
- ♦ Anschluss einer Zubringerpumpe
- ♦ Schallgedämmte Haube
- ♦ Nachspeiseventil in DN 17 mit hoher Nachspeiseleitung
- ♦ Einschaltdruck Pumpenschaltautomat: 1 – 3,5 bar einstellbar
- ♦ Schallpegel: 58 dB

KBN CONELRMOFN





FLOW UNTERWASSERMOTORPUMPENSET ZUM EINBAU IN EINEN 3" BRUNNEN

- ◆ 3" UWP-Pumpe (75 mm)
- ◆ 750 W
- ◆ Länge 1.176 mm
- ◆ 30 m Kabel
- ◆ Spannung 230 V
- ◆ Frequenz: 50 Hz
- ◆ Trockenlaufschutz
- ◆ Überspannungs- und Unterspannungsschutz
- ◆ Thermoschutz gegen Überhitzung
- ◆ Pumpe mit Rückschlagventil
- ◆ Druckabgang: 1" inkl. Muffenreduktionsstück 1" AG x 1¼" IG
- ◆ Diffusor erhöht Wirkungsgrad
- ◆ Anschlussbox mit Kondensator beinhaltet:
- ◆ 20 Kabelbinder
- ◆ 30 m Niro 3 mm Stahlseil
- ◆ 4 Befestigungsklemmen

KBN **FLOWUWPSET352**



FLOW UNTERWASSERMOTORPUMPENSET ZUM EINBAU IN EINEN 3" BRUNNEN

- ◆ 3" UWP-Pumpe (75 mm)
- ◆ 1.100 W
- ◆ Länge 1.522 mm
- ◆ 30 m Kabel
- ◆ Spannung 230 V
- ◆ Frequenz: 50 Hz
- ◆ Trockenlaufschutz
- ◆ Überspannungs- und Unterspannungsschutz
- ◆ Thermoschutz gegen Überhitzung
- ◆ Pumpe mit Rückschlagventil
- ◆ Druckabgang: 1" inkl. Muffenreduktionsstück 1" AG x 1¼" IG
- ◆ Diffusor erhöht Wirkungsgrad
- ◆ Anschlussbox mit Kondensator beinhaltet:
- ◆ 20 Kabelbinder
- ◆ 30 m Niro 3 mm Stahlseil
- ◆ 4 Befestigungsklemmen

KBN **FLOWUWPSET376**





DAB E.SYBOX MINI3

ESYBOX MINI³ von DAB ist eine kompakte automatische Druckerhöhungspumpe für die Wasserversorgung im Haushalt. ESYBOX MINI³ garantiert Komfort durch konstanten Druck innerhalb des Systems und Energieeinsparungen dank der Inverter-Technologie. ESYBOX MINI³ ist für den Einsatz in Trinkwassernetzen konzipiert worden und konform der neuen DIN 1988-500 (Druckerhöhungsanlagen mit drehzahlgeregelten Pumpen). Geeignet für den Einsatz in der Haustechnik und im Garten. ESYBOX MINI³ erfordert keine zusätzlichen Komponenten für die Installation. Neben der ESYBOX MINI³ DIN 1988-500 hat DAB auch eine Version für den häuslichen Gebrauch (ohne Trinkwassernutzung) im Programm.

ESYBOX MINI³ besteht aus einer selbstansaugenden Pumpe mit drei Laufrädern, Frequenzumformer, Druck und Durchflusssensoren, einstellbarem hochauflösendem LCD-Display, eingebautem 1 Liter Ausdehnungsgefäß und Rückschlagventil. Die doppel Saug- und Druckanschlüsse ermöglichen sowohl eine vertikale als auch horizontale Installation. Dank seiner kompakten Größe, ist der Einbau in schwierigen Bereichen möglich. Ausgestattet mit allen Schutzvorrichtungen der Pumpe wie Trockenlaufschutz und Frostschutz. Alle Parameter und der Betriebsstatus werden auf dem hochauflösenden LCD-Display angezeigt und können eingestellt werden.

KBN **DABEBMINI3N**



TAUCHDRUCKPUMPE DIVERTRON X KIT

- ◆ mehrstufige Tauchpumpe mit 1" Anschlussstutzen und 1 m schwimmender Entnahme
- ◆ zwei Laufrädern und mit integrierter Elektronik zum automatischen Ein- und Ausschalten
- ◆ die Pumpe ist für die häusliche Druckerhöhung Gartenarbeit und Bewässerung konzipiert
- ◆ Pumpenkörper und Laufräder aus Technopolymer
- ◆ mit integriertem Rückschlagventil und Trockenlaufschutz
- ◆ Schneller Zugriff auf den Kondensator, ohne die Pumpe zu zerlegen
- ◆ 15 m Kabel mit Stecker
- ◆ 30 V

KBN **DIVERTRONX90KN**



TAUCHDRUCKPUMPE DTRON 3

Tauchdruckpumpe mit integrierter Schalteinheit zur Förderung und Druckerhöhung aus Regenwassertanks und Zisternen, Brunnen oder Tanks/ganz oder teilweise eintauchbar und 1 m Saugschlauch + Schwimmer

KBN **DTRON33590**

KBN **DTRON34590**

KBN **DTRON335120**



DAB SELBSTANSAUGENDES HAUSWASSERWERK AQUAJET-INOX 82 M-G

- ◆ mit Membran, Druckbehälter 20 l
- ◆ Druckwächter für den automatischen Betrieb und Manometer
- ◆ Anschlusskabel mit Stecker
- ◆ Pumpengehäuse aus rostfreiem Stahl
- ◆ 230 V

KBN **AQUAJETI82MGN**



WASSERVERSORGUNGSANLAGE WILO JET HWJ

- ◆ selbstansaugende Kreiselpumpe mit Membrandruckbehälter 20 l
- ◆ Druckschalter, Manometer und Druckschlauch
- ◆ komplett montiert
- ◆ Ein- und Ausschalter mit Steckerfertigem Anschlusskabel
- ◆ Betriebsdruck: max. 6 bar
- ◆ Mediumtemperatur: +5°C bis +35°C

KBN **HWJ20I202EM2**

KBN **HWJ20L203EM2**



KSB TAUCHMOTORPUMPE IXO-PRO, MIT INTEGRIERTEM DRUCKSCHALTER UND KIT-ANSCHLUSSET

- ♦ Kreiselpumpe, mehrstufig, für vollständig eingetauchten Betrieb
- ♦ zur Förderung von sauberem bis getrübbtem Wasser ohne aggressive, abrasive und feste Bestandteile
- ♦ unterer Saugkorb mit 2 mm Maschenweite, Rückschlagventil
- ♦ Motoranschlusskabel 15 m mit SCHUKO®-Stecker
- ♦ integrierter Druckschalter mit Strömungssensor und Rückschlagventil

KBN **IXOPRO4P**

KBN **IXOPRO6P**



PUMPENFUSS KSB FÜR IXO PRO

Möglichkeit zur schwimmenden Entnahme für die Ixo-Pro Unterwassermotorpumpen

KBN **IXOPF**



HAUSWASSERWERK KSB MULTI ECO-PRO

- ♦ Steckerfertiges Hauswasserwerk, bestehend aus selbstansaugender Kreiselpumpe und Schalt- u. Überwachungsgerät.
- ♦ Pumpen- und anlagenschonende Arbeitsweise durch druckabhängige Einschaltung u. strömungsabhängige Abschaltung
- ♦ mit integriertem Trockenlaufschutz und Rückflussverhinderer

KBN **MEP34N**

KBN **MEP35N**

KBN **MEP36N**

KBN **MEP65N**



GRUNDFOS HAUSWASSERWERK SCALA 1

- ♦ kompakt und flexibel
- ♦ drei einstellbare Ansaugfunktionen (normalsaugend, selbstansaugend, selbstansaugend Plus)
- ♦ für Haus, Hof und Garten
- ♦ lässt sich dank der IPX4D (geschützt gegen Sprühwasser) auch für die direkte frostfreie Außenaufstellung verwenden
- ♦ benutzerfreundliches Display mit LED Anzeige und Bluetooth-Schnittstelle
- ♦ Pumpengehäuse und Laufrad: Noryl
- ♦ Betriebsdruck: 8 bar
- ♦ Medientemperatur: 0°C bis +45°C

KBN **SCALA1345**

KBN **SCALA1555**



GRUNDFOS HAUSWASSERWERK SCALA 2

- ♦ kompakt
- ♦ selbstansaugend, mit leisem Permanentmagnetmotor und komfortabler Konstantdruckregelung
- ♦ durch die Komfortregelung stellt sich ein konstanter Druck an der Zapfstelle ein
- ♦ unabhängig von schwankendem Vordruck oder Abnahme
- ♦ durch neueste effiziente Motortechnologie deutliche Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme (max. 550 W)
- ♦ auch für frostfreie Außenaufstellung dank hoher Schutzklasse IPX4D geeignet, Pumpengehäuse und Laufrad: Noryl
- ♦ Kabel 2 m mit Stecker
- ♦ max. Betriebsdruck: 10 bar
- ♦ max. zulässiger Vordruck: 6 bar
- ♦ Leistungsaufnahme: 579 W 50 Hz
- ♦ Medientemperatur: 0°C bis +45°C

KBN **SCALA2**

BECKENSETS



RECHTECKBECKENSET CILLIT 6 X 3 X 1,50 M FOLIE 0,8 MM, FARBE BLAU

Rechteckbecken eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems auch zum Selbstaufbau, ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren. Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor. Diese lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden.

Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfer oder Gegenstromanlage können passend eingebaut werden. Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage

KBN CIRE603015BLAU



RECHTECKBECKENSET CILLIT 6 X 3 X 1,50 M FOLIE 0,8 MM, FARBE SAND

Rechteckbecken eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems auch zum Selbstaufbau, ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren. Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor. Diese lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden.

Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfer oder Gegenstromanlage können passend eingebaut werden. Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage

KBN CIRE603015SAND



RUNDBECKENSET CILLIT DURCHMESSER 3 X 1.20 M FOLIE 0,8 MM, FARBE BLAU

Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage

KBN CIRU301208



POOL ROBOTER



CILLIT POOL ROBOTER C300

- ♦ vollautomatisch
- ♦ für Schwimmbecken 16 m Länge und für alle Beckenarten
- ♦ zur Reinigung von Boden, Wand und Wasserlinie
- ♦ mit PVA-Schaumstoffbürsten für hervorragende Haftung
- ♦ Reinigungszyklus 1,5, 2 oder 2,5 Stunden
- ♦ Schwimmkabel 23 m mit Antiwirbelvorrichtung,
- ♦ Filterleistung bis zu 2 Mikron
- ♦ inkl. Transportwagen mittels integrierten Bluetooth-Modul und kostenloser App

KBN CIPRC3



CILLIT POOL ROBOTER C200

- ♦ vollautomatischer Poolroboter für Schwimmbecken bis 12 m und für alle Beckenarten
- ♦ zur Reinigung von Boden, Wand und Wasserlinie
- ♦ mit PVA-Schaumstoffbürsten für hervorragende Haftung
- ♦ Reinigungszyklus 2 Stunden
- ♦ Schwimmkabel 18 m mit Antiwirbelvorrichtung
- ♦ Filterleistung bis zu 2 Mikron
- ♦ inkl. Transportwagen

KBN CIPRC2



WÄRMEPUMPE



CILLIT WÄRMEPUMPE FULLINVERTER

- ◆ absorbiert die Energie aus Umgebungsluft und gibt diese über einen Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbeckenwasser ab
- ◆ stufenlose Regelung, die optimale Drehzahl wird zudem auch unter Berücksichtigung der aktuellen Lufttemperatur ermittelt
- ◆ das integrierte Niedertemperatur-Heizsystem sorgt dafür, dass die Wärmepumpe auch noch bei Temperaturen bis -15°C arbeitet
- ◆ UV-beständiges ABS-Gehäuse
- ◆ Kältemittel R32
- ◆ Verdampfer „Blue fin“-Technologie - rostbeständig und wasserabweisend
- ◆ automatische Enteisung im Umkehrzyklus
- ◆ elektronischer Controller
- ◆ Stromversorgung 230 V
- ◆ inkl. WiFi-Modul
- ◆ Leistungsklassen auf Anfrage

KBN **CIWPF145**
 KBN **CIWPF155**
 KBN **CIWPF170**
 KBN **CIWPF185**
 KBN **CIWPF1105**



CILLIT WÄRMEPUMPE

- ◆ die wirtschaftlichste Art der Schwimmbeckenerwärmung
- ◆ Energieeffizienz von nahezu 500%
- ◆ die Energie der Umgebungstemperatur wird absorbiert und über einen integrierten Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbeckenwasser abgegeben
- ◆ das Gerät wird in der Rohrleitung im Bypass installiert und muss anschließend nur noch elektrisch angeschlossen werden
- ◆ UV-beständiges ABS-Gehäuse
- ◆ Kältemittel R32
- ◆ Verdampfer „blue fin“ Technologie (rostbeständig und wasserabweisend)
- ◆ automatische Enteisung im Umkehrzyklus,
- ◆ elektronischer Controller, abnehmbares Bedienteil (zur externen Montage)
- ◆ arbeitet ab 0°C Außentemperatur
- ◆ 230 V
- ◆ Leistungsklassen auf Anfrage

KBN **CIWP6**
 KBN **CIWP9**
 KBN **CIWP11**
 KBN **CIWP14**

FILTER



CILLIT SANDFILTERANLAGE Ø 300/390 MM

- ♦ mit Kunststoffkessel
- ♦ mit 6-Wege-Topmountventil 1 1/2"
- ♦ Manometer
- ♦ Grundplatte
- ♦ selbstansaugende Cillit Pumpe mit Vorfilter
- ♦ mit Kabel und Stecker
- ♦ Filteranlage nicht vormontiert

KBN **CISF300FP60**

KBN **CISF390FP80**



CILLIT SANDFILTERANLAGE Ø 470 MM

- ♦ mit 6-Wege-Topmountventil 1 1/2"
- ♦ Manometer
- ♦ Grundplatte
- ♦ selbstansaugende Cillit Pumpe mit Vorfilter
- ♦ mit Kabel und Stecker
- ♦ Filteranlage nicht vormontiert

KBN **CISF470FP110**

KBN **CISF470FP140**



GRÜNBECK SCHWIMMBADFILTER GENO-MAT F 500 MANUELLE FILTERANLAGE

- ♦ ohne Schaltkasten für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- ♦ Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- ♦ Filterbehälter aus GFK
- ♦ selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- ♦ ohne Filtermaterial
- ♦ Filterleistung max. 6 m³/h
- ♦ Anschluss an Becken
- ♦ Kanal DN 40
- ♦ Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN **GENOF500HD**

KBN **GENOF500HW**



GRÜNBECK SCHWIMMBADFILTER GENO-MAT F 500 HALBAUTOMATISCHE FILTERANLAGE

- ♦ mit Schaltkasten für manuelle Rückspülung und Wärmetauscher für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- ♦ Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- ♦ Filterbehälter aus GFK
- ♦ selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- ♦ ohne Filtermaterial
- ♦ Filterleistung max. 6 m³/h
- ♦ Anschluss an Becken/Kanal DN 40
- ♦ Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN **GENOF500HKD**

KBN **GENOF500HKW**



GRÜNBECK SCHWIMMBADFILTER GENO-MAT F 500 VOLLAUTOMATISCHE FILTERANLAGE

- ♦ mit Schaltkasten für automatische Rückspülung und Wärmetauscher für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- ♦ Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- ♦ Filterbehälter aus GFK
- ♦ selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- ♦ ohne Filtermaterial
- ♦ Filterleistung max. 6 m³/h
- ♦ Anschluss an Becken/Kanal DN 40
- ♦ Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN **GENOF500AKD**
KBN **GENOF500AKW**



ZUBEHÖR



CILLIT BODENSAUGER LUXUS

- ♦ mit seitlichen Bürsten
- ♦ Breite 35 cm
- ♦ Anschluss 32/38 mm
- ♦ drehbar

KBN CIBSL



CILLIT TELESKOPSTANGE

- ♦ Länge 1 - 20 - 3,60 m
- ♦ Aluminium
- ♦ 3-teilig

KBN CITS1236



CILLIT LAUBKESCHER 38 X 36 CM KUNSTSTOFF MIT ALU-EINSATZ

- ♦ mit flachem Netz
- ♦ 38 x 36 cm
- ♦ mit verstärktem Kunststoffrahmen

KBN CILKK



CILLIT CHEMIKALIENAUFFANGEWANNE

- ♦ PE 36
- ♦ L = 480 mm
- ♦ B = 460 mm
- ♦ H = 273 mm

KBN CIWANNE



CILLIT PVC-SCHLAUCH 50 MM

- ♦ für FlexFit
- ♦ Rolle je 25 Meter

KBN CIFFS5025



CILLIT FILTERPUMPE

- ♦ selbstansaugend
- ♦ mit Vorfilter
- ♦ inkl. Kabel und Stecker Anschlüsse: 1 x 50 mm und 2 x 38/32 mm
- ♦ unterschiedliche Leistungsklassen

KBN CIFP60
KBN CIFP80
KBN CIFP110
KBN CIFP140



QUARZSAND

- ♦ 0,4 - 0,8 mm
- ♦ 25 kg

KBN QUARZSAND0825



POOLSALZ

Reinstes Siedesalz mit höchster Löslichkeit. Die Besonderheit an diesem Poolsalz ist die Reinheit. Aufgrund des Ursprungs des Salzes, ist das Poolsalz völlig unbelastet von jeglichen Umwelteinflüssen wie bspw. Mikroplastik im Meersalz oder Öl-Ablagerungen im Meerwasser. Durch den hohen NaCl Gehalt von 99,9% und niedrigem Sulfatgehalt ist das hochwertige und feine Siedesalz rückstandsfrei löslich und sorgt für ein sauberes und reines Badevergnügen.

KBN POOLSALZ



ROTH HELIPOOL WERKSTOFF PEHD SCHWARZ FLÄCHE

Der Roth HeliPool, bestehend aus PEHD in der Farbe schwarz, dient vorwiegend zur direkten solaren Erwärmung von Schwimmbadwasser im Durchlaufprinzip. Jeder Absorber besitzt 8 Anschlüsse (4 Stück mit 25 mm und 4 Stück mit 40 mm), die je nach Anschlussart variabel belegt werden können, somit ist nur eine Ausführung notwendig. Montageart: Horizontal oder vertikal

KBN RTHPSW
KBN RTHPSW12





CLEARWATER GRUNDREINIGER

- ♦ mit Wasser verdünnbar
- ♦ flüssiges saures Konzentrat zur Grundreinigung des entleerten Schwimmbeckens vor Saisonbeginn
- ♦ löst und entfernt hartnäckige Kalk-, Algen- und Schmutzablagerungen von säurebeständigen Beckenböden, Wänden und sonstigen Oberflächen

KBN GCCWSR1



CLEARWATER PH-SENKER

- ♦ schnell löslich zur Wiederanpassung/Senkung des aus dem neutralen pH-Idealwertbereich (pH-Wert 7 - 7,5) in einen ungünstigen alkalischen pH-Wertbereich (über 7,6) geratenen Schwimmbadwassers

KBN GCCWPS6



CLEARWATER 90 AKTIVCHLOR

- ♦ Multifunktions-Kombipflege
- ♦ Langzeittabletten (langsam löslich) für Schwimmbadwasser
- ♦ behebt und beseitigt Verkeimung und Algenbefall
- ♦ bewirkt Ausflockung von Schwebstoffen
- ♦ mit Härtestabilisierung
- ♦ pH-neutral
- ♦ Biozidprodukt

KBN GCCWKP1



CLEARWATER POOLTESTER-BOX ZUR BESTIMMUNG PH- UND CHLORWERT CONEL

zur sicheren Bestimmung des pH- und freien Chlorwertes im Schwimmbadwasser

KBN GCCWPTE





CILLIT CHLOR MULTIFUNKTIONSTABLETTEN

- ♦ langsam lösliches Kombinationsprodukt mit Chlor auf organischer Basis (Aktivchlorgehalt von 80%)
- ♦ verschiedene Wirkstoffe sorgen nicht nur für Wasserhygiene, sondern beugen auch Algenbefall vor
- ♦ verbessern die Wirkung des Sandfilters
- ♦ sind pH-neutral und sorgen für eine glasklare Wasserqualität

KBN **CIMULTITAB2005**



CILLIT CHLORTABLETTE MULTI-FAST

- ♦ 2-Phasen
- ♦ 200 g
- ♦ 5 kg

KBN **CIMULTIFAST5**



CILLIT MULTITAB 500G

- ♦ langsam lösliche Wirkstoffkombination, die neben dem organischen Chlor mit 80% Aktivchlorgehalt noch einen Algenschutz und einen Flockungsmittelanteil hat
- ♦ für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar
- ♦ verändert nicht den pH-Wert des Wassers
- ♦ empfiehlt sich zur Langzeitpflege, wenn man sich das tägliche Nachdosieren ersparen will
- ♦ wird in den Skimmer gestellt

KBN **CIMULTITAB500**



CILLIT ALGENSCHUTZ

- ♦ schaumfrei
- ♦ hochkonzentriert (18%)
- ♦ verträgt sich im Beckenwasser mit allen Schwimmbadpflegeprodukten

KBN **CIALGICIDS1**



CILLIT FLOCKUNGSMITTEL

- ♦ 1 Liter
- ♦ zur Beseitigung von Trübungen im Beckenwasser

KBN **CIFLOCK**



CILLIT ÜBERWINTERUNGSSCHUTZ

- ♦ Wintercare chlorfrei
- ♦ 1 Liter
- ♦ hemmt das Algenwachstum, wodurch die Reinigung des Beckens im Frühjahr wesentlich erleichtert wird

KBN **CIWINTERCARE1**

REGENWASSERBEHÄLTER/ BEWÄSSERUNGSSYSTEM



REGENWASSERAUFFANGBEHÄLTER GRUNDBEHÄLTER TWINBLOC® 1500L

- ♦ mit Zulauföffnungen inkl. Spezialdichtungen für KG-Rohr DN 100 und einem Überlaufsiphon DN 100 mit Kleintiersperre
- ♦ Frachtkosten auf Anfrage

KBN **RTTWINBLOC1500**



REGENWASSERAUFFANGBEHÄLTER KOMPLETTPAKET HAUSTECHNIK 3500I

bestehend aus:

- ♦ Regenwasser-Erdspeicher im ultraflachen Design mit integriertem ausziehbarem Domschachtsystem
- ♦ begehbare Schachtabdeckung
- ♦ Zulaufberuhigung und Überlaufsiphon mit Kleintiersperre
- ♦ Ausbaupaket Patronenfilter zum Einbau in Regenwasserspeicher für Dachflächen bis 150 m (Maschenweite 0,55 mm) und schwimmender Entnahme mit PE-Schwimmkugel
- ♦ Ansaugfilter mit integriertem Messing-Rückschlagventil
- ♦ zum Anschluss von weiteren Speichern kann die am Speicher vorhandene Bohrfläche für eine untere Verbindungsleitung genutzt werden
- ♦ Frachtkosten Auf Anfrage

KBN **RTPAHA3500OP**



SAUGPUMPE 75 MM MIT RUNDFLANSCH UND KURZEM SCHWENGEL

KBN **SP75R**



RAIN BIRD FILTER- UND REGELEINHEIT

- ♦ 1" druckreguliert
- ♦ Filter 2,8 bar

KBN **RBFRE100PRF**



RAIN BIRD WURZELBEWÄSSERUNG- BEWÄSSERUNGSSYSTEM

- ♦ RWS für Bäume

KBN **RBWBS**



RAIN BIRD REGNER MAXI-PAW

- ♦ Voll-/Teilkreis
- ♦ Düse 8 vorinstalliert

KBN **RBMAXIPAW**



RAN AN DAS WERKZEUG!

Das passende Werkzeug als Genuss-Plus bei der Gartenarbeit. Wer richtig ausgerüstet ist, dem geht im Garten alles leicht von der Hand. Schneiden, schleifen, bohren, mähen oder reinigen – unser Sortiment lässt für all das keine Wünsche offen.

Und damit alles im Lot und auch die passende Musik zur Stelle ist, finden Sie von der Wasserpumpe über das Radio bis zum Grillreiniger die passenden Produkte für erfolgreiches, stimmungsvolles und sauberes Arbeiten. Werfen Sie einen Blick in unser Werkzeugsortiment und schaffen Sie damit den perfekten Rahmen für pure Erholung am eigenen Zuhause.





WERKZEUG



ZUBEHÖR



CONEL WINKELSCHLEIFER WS12-125

- ◆ 1.200 W
- ◆ 125 mm
- ◆ mit Sanftanlauf und CDC-Konstantelektronik

KBN CTOOLWS12125



CONEL LED-AKKUSTRALER 30 W

- ◆ 2.400 lm
- ◆ 6.500 K
- ◆ 4,4 Ah Li-Ionen Wechselakku
- ◆ IP54, IK05

KBN CTOOLBLED30W



CONEL LED STIRNLAMPE

- ◆ CH3
- ◆ 100 lm
- ◆ 100 m
- ◆ 10 High Performance Line
- ◆ Batterie Set 3x AAA

KBN CTOOLLEDCH3



KABEL



CONEL SICHERHEITS-KABELTROMMEL

- ◆ 40 m
- ◆ H07RN-F 3G 1,5
- ◆ mit 3 Steckdosen
- ◆ schwarze Gummil.
- ◆ IP44

KBN CTOOLTROMMK407



CONEL GUMMI-VERTEILER

- ◆ 3-fach
- ◆ 4,5 m
- ◆ H07RN-F 3G1,5
- ◆ mit Klappeckel und Öse
- ◆ IP44

KBN CTOOLTROMMVD



CONEL GUMMI-VERLÄNGERUNG

- ◆ 10 m
- ◆ H07RN-F 3G1,5
- ◆ mit Schutzkont.stecker/-kuppl.
- ◆ IP44

KBN CTOOLTROMMVK



CONEL PRCD-S-VERLÄNGERUNG 3 M

- ◆ 3-fach
- ◆ 2x 1,5 m
- ◆ H07BQ-F 3G2,5
- ◆ IP44

KBN CTOOLPRCDS3NEU

ABFALLSACK/ WASSERWAAGE/ HANDSCHUH



TRINNITY ABFALLSACK

- ♦ 70 my
- ♦ 0,07 mm
- ♦ 120 Liter
- ♦ blau
- ♦ Typ 70 (Rolle á 25 St.)
- ♦ 700 x 1.000 mm

KBN **ABFALLSACKSTT**



CONEL PROFI WASSERWAAGE

- ♦ 80 cm
- ♦ pulverbeschichtet
- ♦ Aluminium
- ♦ 0,5 mm/m
- ♦ grau

KBN **CTOOLWAAG800**



CONEL TOOLS TOUCH MONTAGEHANDSCHUH

- ♦ Gr. 9 L/10 XL/11 XXL
- ♦ ohne Noppen
- ♦ mit Touchfunktion

Gr. 9 L
Gr. 10 XL
Gr. 11 XXL

KBN **CTOOLHSON9**
KBN **CTOOLHSON10**
KBN **CTOOLHSON11**



CONEL TOOLS LEATHER ARBEITSHANDSCHUH

- ♦ Gr. 10 XL/Gr. 11 XXL
- ♦ aus Ziegenleder
- ♦ elastischer Bund + Klettverschluss

KBN **CTOOLHSLEATH10**
KBN **CTOOLHSLEATH10**

STAUBSAUGER/ BAUSTELLENRADIO



AKKU-STAUBSAUGER AKS 18 V



AKKU-POWER-SET
2X 18 V, 5 AH



FLACHFALTEN-
FILTER



VLIES-FILTERSACK
FÜR AKKU-SAUGER

CONEL AKKU-STAUBSAUGERPAKET

KBN CTOOLPROSETASS



CONEL DIGITALES AKKU-/NETZ BAUSTELLEN-RADIO

- ◆ DAB+FM
- ◆ Bass-Boost
- ◆ USB-Anschluss

KBN CTOOLRADIO



AKKU GERÄTE/HOCHDRUCKREINIGER/KEHRMASCHINE



CONEL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- ◆ W 1/2"
- ◆ 18 V
- ◆ 3-Stufen Drehmoment
- ◆ max. 250 Nm
- ◆ CONCASE

KBN CTOOLSS1218VC0



CONEL AKKU-POWER-SET

- ◆ 2 x 18 V
- ◆ 5 Ah
- ◆ plus AL Ladegerät

KBN CTOOL5AHSET



CONEL AKKU-WINKELSCHLEIFER

- ◆ mit Bremse
- ◆ AWS 18 V
- ◆ 125 mm
- ◆ Brushless EMS
- ◆ Sft. CONCASE

KBN CTOOLWSB125VC0



CONEL AKKU-GEBLÄSE/LAUBBLÄSER

- ◆ AG 18 V
- ◆ Brushless EMS
- ◆ abnehmbares Blasrohr
- ◆ 3 D

KBN CTOOLGB18VC0



NILFISK HOCHDRUCKREINIGER E 145.4-9 PAD X-TRA

mit praktischem Zubehör-Set, höhenverstellbarer Teleskopgriff, Schlauchtrommel mit Schlauchführung, Zubehör-Aufbewahrung direkt am Gerät, zuverlässige Aluminiumpumpe, Automatik Start/ Stopp, Click & Clean Düsenkonzept, Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

- ◆ Druck: 145 bar
- ◆ Wasserleistung Q min./max.: 420/500 l/h
- ◆ max. Zulauftemperatur: +40°C
- ◆ Netzkabel: 5 m

KBN NILFE14549PAD



NILFISK SW200

- ◆ handgeführte Kehrmaschine
- ◆ 38 Liter großer Kehrgutbehälter,
- ◆ eingebauter Filter für minimale Staubbelastung

KBN NILFSW200



AKKU GERÄTE



MAKITA AKKU-RASENMÄHER 2x 18 V DLM382Z

Geräuscharmer 2x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb.

- ♦ ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDLM382Z



MAKITA AKKU-RASENMÄHER DLM382PM2

Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb. Die Auslieferung erfolgt inklusive Doppel-Schnellladegerät und zwei 18 V Akkus mit je 4,0 Ah.

- ♦ 2x 18 V 2 Akkus
- ♦ 18 V 4,0 Ah + Doppelladegerät
- ♦ geräuscharmer 2x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- ♦ mit leichter Bedienbarkeit

KBN MDLM382PM2



MAKITA AKKU-RASENMÄHER 2x 18 V DLM432Z

Geräuscharmer 2x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangkorb.

- ♦ ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDLM432Z



MAKITA AKKU-RASENTRIMMER DUR181RF

Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum Einstellen auf fast jede Körpergröße. Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer.

- ♦ 1 Akku 18 V 3 Ah + Ladegerät

KBN MDUR181RF





MAKITA AKKU KETTENSÄGE DUC 353 Z

Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme. Ausgestattet mit einer 35 cm Sägeschiene sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung.

- ♦ 2 x 18 V (ohne Akku + Ladegerät)

KBN MDUC353Z



MAKITA AKKU-HECKENSCHERE DUH502Z

Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.

- ♦ 50 cm
- ♦ 18 V
- ♦ ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUH502Z



AKKU-GEBLÄSE MAKITA DUB184Z

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen. Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen. Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z.

- ♦ Max. Luftstrom 52,1 m/s
- ♦ Luftvolumen 780,0 m³/h
- ♦ 18 V
- ♦ ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUB184Z



AKKU-LAUBBLÄSER/SAUGER DUB363ZV

Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet sich die Maschine ideal für mittelgroße Flächen. Lieferung inklusive Absaugset.

- ♦ 2x 18 V
- ♦ ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUB363ZV



MAKITA POWER SOURCE-KIT

- ♦ bestehend aus 2 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Schnellladegerät DC18RC
- ♦ Lieferung im Karton
- ♦ für alle Makita 18 V Gartengeräte geeignet

KBN MPSK1850M



LXT-AKKUS

liefern die Energie zu dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku-Sortiment eines Herstellers. Das umfangreiche LXT-Sortiment umfasst Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V-Antrieb. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

- ♦ mit Ladestandanzeige
- ♦ Ladezeit 45 min.
- ♦ mit Schnellladegerät

KBN MABL1850N



TORO 60V AKKU-KETTENSÄGE

- ◆ nur Grundgerät ohne Akku

KBN TORO60VSAEGE



TORO 60 V AKKU-TRIMMER/FREISCHNEIDER

- ◆ nur Grundgerät

KBN TORO60VTRIMMER



TORO TRIMMER FADEN

- ◆ 2.0 mm
- ◆ 30.5 Meter

KBN TORO60VFADEN20



TORO TRIMMER FADEN

- ◆ 2.4 mm
- ◆ 30.5 Meter

KBN TORO60VFADEN24



TORO 60 V AKKU-LAUBBLÄSER

- ◆ nur Grundgerät

KBN TORO60VLAUB



TORO 60 V AKKU-HECKENSCHERE

- ◆ nur Grundgerät

KBN TORO60VHECKE



TORO 60 V AKKU-RASENMÄHER

- ◆ Personal Pace 55 cm inkl. 6,0 Ah Akku und Ladegerät

KBN TORO60VRASENMA



TORO BENZIN-RASENMÄHER

- ◆ Recycler 55 cm

KBN TORO21774



TORO BENZIN-RASENMÄHER

- ◆ Timemaster 76 cm

KBN TORO21811



TORO 2.5 AH/4.0 AH/6.0 AH/7.5 AH

- ◆ Akku 60 V

2,5 AH KBN TORO60VAKKU25
 4,0 AH KBN TORO60VAKKU40
 6,0 AH KBN TORO60VAKKU60
 7,5 AH KBN TORO60VAKKU75



TORO LADEGERÄT

- ◆ 2 Ampere

KBN TORO60VLADER



TORO SCHNELLLADEGERÄT

- ◆ 5,5 Ampere

KBN TORO60VSCHNELL

RASENPFLEGE



GARTENRECHEN IDEAL PROFI

- ◆ 14 Zinken
- ◆ konische Dülle
- ◆ Langstiel 160 cm

KBN RECHENG14



BAUSPATEN IDEAL

- ◆ Gärtner Form Größe 2
- ◆ mit T-Stiel

KBN SPATENGF2TS





TRINITY RASENSAMEN

- in RSM-Qualität
- Aussaatmenge 25 g/m²

2,5 kg KBN **RASA25T**
 10 kg KBN **RASA10T**



DRUCKLUFTSCHLÄUCHE



CONEL SCHLAUCHAUFROLLER

- ◆ Anschlussgewinde
- ◆ 3/8" Innengewinde
- ◆ Schlauchlänge 12 m

KBN CTOOLSCHLAUF12



CONEL DRUCKLUFT-SET

- ◆ für Dichtheitsprüfung messen, füllen, ablassen

KBN CTOOLDRUPRESET



CONEL SPIRAL-DRUCKLUFTSCHLAUCH

- ◆ PU 3 m. 8x5
- ◆ komplett montiert
- ◆ mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLPUSPI853



CONEL SPIRAL-DRUCKLUFTSCHLAUCH

- ◆ PU 6 m 8x5
- ◆ komplett montiert
- ◆ mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLPUSPI856



CONEL PVC-DRUCKLUFTSCHLAUCH LÄNGE 10 M

- ◆ 9 mm
- ◆ komplett montiert
- ◆ mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLDUSCH910



CONEL PVC-DRUCKLUFTSCHLAUCH LÄNGE 20 M

- ◆ 9 mm
- ◆ komplett montiert
- ◆ mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLDUSCH920



CONEL DRUCKLUFT-SICHERHEITSKUPPLUNG

- DN9 Schlauchtülle mit Druckknopf DN 7,4

KBN CTOOLDRUSI9



CONEL DRUCKLUFT-SICHERHEITSKUPPLUNG

- DN13 Schlauchtülle mit Druckknopf DN 7,4

KBN CTOOLDRUSI13



REINIGER



CONEL CARE AUTO-REINIGUNGSBOX

bestehend aus: Auto-Shampoo, Autopolster Schaumreiniger, Felgenreiniger, Insekten Intensiv Löser, Glas- und Spiegelreiniger, Kunststoff Intensivaktivierter, Scheibenklar-Powerkonzentrat,

KBN CAREARB



CONEL CARE US 2000 SUPERKRAFTREINIGER

- ◆ 500 ml Handsprayflasche
- ◆ Gebrauchsfertige Lösung oder mit Wasser verdünnbar
- ◆ Öl-, Fett- und Schmutzkiller

KBN CARESKR05



CARE HAND-REINIGUNGSTUCH 100 STÜCK

- ◆ Tuchgröße 200 x 300 mm
- ◆ entfernt schnell und mühelos ohne Wasser, Seife und Bürste stärkste Verschmutzungen
- ◆ enthält hautpflegende Substanzen und frischen Duft
- ◆ entfernt Farben, Klebstoffe, Teer, Harze, Wachs, Tine, Schmierstoffe, nicht ausgehärtete Polyurethanschäume

KBN CAREHRT



CARE GRILLREINIGER UND RAUCHTEER-ENTFERNER

- ◆ Konzentrat mit Wasser verdünnbar
- ◆ entfernt Rauchteerablagerungen
- ◆ reinigt und entfernt eingebrannte Fette
- ◆ geeignet für den Lebensmittelbereich

KBN CAREGRILLR



LEITERN



STEHLEITER ALU 2 X 5 SPROSSEN

- ♦ vierkant
- ♦ Länge 1,50 m

KBN **ASTL150**



STEHLEITER ALU 2 X 7 SPROSSEN

- ♦ vierkant
- ♦ Länge 2,10 m

KBN **ASTL210**



STEHLEITER ALU 2 X 9 SPROSSEN

- ♦ vierkant
- ♦ Länge 2,70 m

KBN **ASTL270**



SEILZUGLEITER 2-TLG TRAVERSE

- 2x 15 Sprossen KBN **SZL215**
- 2x 17 Sprossen KBN **SZL217N**

ERLEUCHTENDE ABENDE

Gärten begeistern – am Tag und am mit dem richtigen Licht auch an Abend. Wenn nach einem Arbeitstag Ruhe einkehrt, Sie auf der Terrasse oder in der Hängematte gemütlich herunterfahren, sorgen Leuchten für ein stimmungsvolles Ambiente.

Und damit der Strom an der richtigen Stelle, die Leitung unsichtbar unter der Erde und das Licht im richtigen Winkel sind, finden Sie in dieser Broschüre und in TFG ONLINE PLUS eine rundum erhellende Auswahl an Produkten, mit denen Sie die richtigen Impulse setzen.

Spotlight an in Ihrem Garten!





ELEKTRO



ELEKTRO

STECKER



TRINITY GUMMISTECKER

- ◆ 250 V
- ◆ IP44
- ◆ 16 A
- ◆ schwarz-orange
- ◆ bis 3x 2,5 mm²

KBN QGCSTGU



TRINITY GUMMIKUPPLUNG

- ◆ 250 V
- ◆ IP44
- ◆ 16 A
- ◆ schwarz-orange
- ◆ Deckel flexibel

KBN QGCKUGUDF



TRINITY GUMMISTECKER

- ◆ 250 V
- ◆ IP44
- ◆ 16 A
- ◆ schwarz-orange
- ◆ Deckel starr

KBN QGCKUGUDS



TRINITY VERLÄNGERUNG

- ◆ PRCD Schuko 3 m
- ◆ H07BQF 3G1,5
- ◆ mit Personenschutzschalter

KBN QV3SCHUTZ





SCHALTUHR STECKDOSEN



TRINNITY STECKDOSEN SCHALTUHR

- ◆ digital
- ◆ 16 A
- ◆ 250 V
- ◆ Schaltabstand 1 min.

KBN QGCUHRD



TRINNITY STECKDOSEN SCHALTUHR

- ◆ analog
- ◆ 16 A
- ◆ 250 V
- ◆ max. 96 Ein/Aus
- ◆ Schaltabstand 15 min

KBN QGCUHRA



KABEL/GARTENSTECKDOSEN



ERDKABEL

- ◆ Starkstromkabel Cu-Leiter 0,6/1kV Eca
- ◆ NYY-J
- ◆ Ring 100 m

Preis zzgl. Kupfer (Basis 0)

3x1,5 RE mm² KBN **QNY3R**
 3x 2,5 RE mm² KBN **QNY3025R**



GUMMISCHLAUCHLEITUNG SCHWER ECA

- ◆ Titanex
- ◆ H07RN-F
- ◆ Ring 100 m

Preis zzgl. Kupfer (Basis 150)

3 G 1,5 mm² KBN **Q7RNF3015RTX**
 3 G 2,5 mm² KBN **Q7RNF3025RTX**



BACHMANN 394.180 GARTENSTECKDOSE

- ◆ 2-fach
- ◆ 2 m Zuleitung
- ◆ Erdspeiß
- ◆ schwarz

KBN **Q394180BA**



BACHMANN 394.175 GARTENSTECKDOSE

- ◆ mit Erdspeiß
- ◆ 3x Schuko IP44

KBN **Q394175BA**

LEUCHTEN

**TECGET LED WAND UND DECKENLEUCHE WDB260**

- ◆ SC 8/10/15 W
- ◆ 2.900/4.000/5.900 K
- ◆ umschaltbare Lichtfarbe und Leistung
- ◆ CRI > 90 IP54
- ◆ weiß

rund KBN **QTGWD440510**
 quadratisch KBN **QTGWD440520**

**TECGET WAND UND DECKENLEUCHE WDB320**

- ◆ SC 10/15/20 W
- ◆ 2.900/4.000/5.900 K
- ◆ umschaltbare Lichtfarbe und Leistung
- ◆ CRI > 90 IP54
- ◆ weiß

rund KBN **QTGWD440530**
 quadratisch KBN **QTGWD440540**

**TECGET LED WAND/DECKENLEUCHE WDL235**

- ◆ Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- ◆ umschaltbar
- ◆ SC 8W
- ◆ 230 V
- ◆ 50 Hz
- ◆ IP65
- ◆ rund

anthrazit KBN **QWD490340TG**
 rund KBN **QWD490350TG**

**TECGET LED WAND/DECKENLEUCHE WDL235**

- ◆ Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- ◆ umschaltbar
- ◆ SC 8W
- ◆ 230 V
- ◆ 50 Hz
- ◆ IP65
- ◆ quadratisch

anthrazit KBN **QWD490400TG**
 weiß KBN **QWD490410TG**

**TECGET LED WANDLEUCHE WLR.**

- ◆ Phasen dimmbar
- ◆ umschaltbare Lichtfarbe
3.000/4.000 K
- ◆ SC 13,5 W
- ◆ 230 V
- ◆ 50 Hz
- ◆ IP65
- ◆ anthrazit

KBN **QTGWL990570**

**TECGET LED WANDANBAU-/POLLERLEUCHE**

- ◆ 230 V
- ◆ 11 W
- ◆ 3000 K
- ◆ IP65
- ◆ rund
- ◆ Lichtkopf

anthrazit KBN **QAL990080TG**
 weiß KBN **QAL990090TG**

**TECGET LED WANDANBAU-/POLLERLEUCHE WPL**

- ◆ 230 V
- ◆ 11 W
- ◆ 3000 K
- ◆ IP65
- ◆ quadratisch weiß
- ◆ Lichtkopf

anthrazit
weiß

KBN **QAL990100TG**
KBN **QAL990110TG**



TECGET STANDROHR

- ♦ für Wandanbau-/Pollerleuchte
- ♦ WPL
- ♦ Aluminium
- ♦ anthrazit
- ♦ für WPL rund und quadratisch

L= 625 mm
L= 475 mm

KBN **QZU902800TG**
KBN **QZU901620TG**



TECGET BETON-/BODENANKER

- ♦ für Standrohr Festmontage
- ♦ Aluminium
- ♦ anthrazit

KBN **QZU901640TG**



TECGET LED POLLERLEUCHE PLO

- ♦ SC 14W
- ♦ 230 V
- ♦ CRI > 90
- ♦ mit umschaltbarer Lichtfarbe 3000/4000 K
- ♦ IP65
- ♦ H= 780 mm
- ♦ rund

KBN **QAL990500TG**



TECGET BETON-/BODENANKER

- ♦ für Pollerleuchte PLO
- ♦ rund

KBN **QZU903950TG**



TECGET LED POLLERLEUCHE PLX

- ♦ SC 14W
- ♦ 230 V
- ♦ CRI > 90
- ♦ mit umschaltbarer Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- ♦ IP65
- ♦ H= 780 mm
- ♦ quadratisch

KBN **QAL990510TG**



TECGET BETON-/BODENANKER

- ♦ für Pollerleuchte PLX
- ♦ quadratisch


KBN **QZU903960TG**



TECGET LED POLLERLEUCHE PLQ800

- ◆ 3.000 K
- ◆ 20 W
- ◆ anthrazitfarbene Lichtskulptur
- ◆ 230 V
- ◆ 50 Hz
- ◆ schaltbar

PLQ800	800 mm	KBN QAL990160TG
PLQ1500	1.500 mm	KBN QAL990170TG



TECGET BETON-/BODENANKER

- ◆ für Pollerleuchte PLQ800/PLQ1500

KBN **QZU902470TG**





TECGET GARTENSPOT G100

- ◆ 36 Grad
- ◆ 3.000 K
- ◆ AC230 V
- ◆ 50/60 HZ
- ◆ für kleinere Büsche und dezente Anwendungen
- ◆ 3,5 W
- ◆ IP66
- ◆ anthrazit

KBN QGS383036TG



TECGET GARTENSPOT G500

- ◆ 24 Grad
- ◆ 3.000 K
- ◆ AC230 V
- ◆ 50/60 HZ
- ◆ Für Büsche und kleinere/mittelgrosse Bäume
- ◆ 11 W
- ◆ IP66
- ◆ anthrazit

KBN QGS983024TG



TECGET GARTENSPOT G1000

- ◆ 20 Grad
- ◆ 3.000 K
- ◆ AC230 V
- ◆ 50/60 HZ
- ◆ für Anstrahlungen mit hohem Lichtbedarf bzw. größere Bäume
- ◆ 15 W
- ◆ IP66
- ◆ anthrazit

KBN QGS1483020TG



TECGET BODENPLATTE

- ◆ zur Festmontage der Gartenspots 500/1000
- ◆ Aluminium
- ◆ anthrazit

KBN QBPGSTG



TECGET ERDSPIESS

- ◆ für Gartenspot G100/G500/G1000

KBN QZU901730TG





TECGET LED FEUCHTRAUMLAMPE

- ♦ rund
- ♦ LOM
- ♦ 4.000 K
- ♦ 18 W
- ♦ schicke und schlanke LED Rohrleuchte mit höchster IP Schutzart
- ♦ SB 230 V
- ♦ OPAL
- ♦ IP66/67
- ♦ SKI DV PC

Länge 900 mm KBN **QFW530090TG**
 Länge 1.200 mm KBN **QFW530100TG**
 Länge 1.500mm KBN **QFW530120TG**



TECGET LED FEUCHTRAUMLEUCHE

- ♦ FRP1200 19/24/30/35 W
- ♦ FRP1500 26/33/38/45 W
- ♦ 4.000 K
- ♦ mit 3-poliger Durchgangsverdrahtung
- ♦ leistungsstark, mit bis zu 5.600 Lumen (FRP1200) oder 7.200 Lumen (FRP1500) einstellbar
- ♦ 230 V
- ♦ SK1
- ♦ nicht dimmbar

FRP1200 KBN **QTGFRWPRO1**
 FRP1500 KBN **QTGFRWPRO2**



TECGET LED AUSSENFLUTER MIT 3000K

- ♦ warmweißer Lichtfarbe, besonders Insektenfreundlich.
- ♦ Leistung 54 W
- ♦ 6.600 Lumen (vergleichbar mit früherem 500 Watt Halogenstrahler)
- ♦ hohe Schutzart IP66
- ♦ Zuleitung 3 Meter mit offenen Anschlussklemmen

KBN **QTGIF290520**



RZB 612112.002 STANDLEUCHE LED

- ♦ 4,5 W-RGB D460
- ♦ H1500
- ♦ IP54
- ♦ Infrarot Sensor
- ♦ fest verbaute LED

KBN **Q612112002RZ**



RZB 612107.002 KUGELLEUCHE LED

- ♦ 4,5 W-RGBw D300 H300
- ♦ IP68
- ♦ Infrarot Sensor
- ♦ Festverbaute LED

KBN **Q612107002RZ**



RZB 612157002 KUGELLEUCHE LED-A60

- ♦ 7 W
- ♦ E27
- ♦ D300, H300,
- ♦ mit Zuleitung.
- ♦ Leuchtmittel E27 nicht enthalten

KBN **Q612157002RZ**



SG 605061 FRAME ROUND LED

- ◆ 7 W
- ◆ 3.000 K
- ◆ graphit

KBN **Q605061SG**
KBN **Q605261SG**
KBN **Q605561SG**



ARTES WANDLEUCHE,

- ◆ 3.000 K
- ◆ up/down
- ◆ graphit
- ◆ IP65
- ◆ IK10

KBN **Q641704SG**



SG 630061 FAGERNES

- ◆ schwarz
- ◆ 2.700 K

KBN **Q630061SG**



SG 630060 FAGERNES MINI

- ◆ schwarz
- ◆ 2.700 K

KBN **Q630060SG**



SG 623911/SG 623914 SPIKE 1100 LED

- ◆ 3.000 K
- ◆ graphit
- ◆ mit 2 Schuko-Steckdosen
- ◆ 6,5 W
- ◆ Uplight

KBN **Q623911SG**
KBN **Q623914SG**



SG 630001 HOVDEN MINI

- ◆ 8 W
- ◆ LED
- ◆ 3.000 K
- ◆ 230 V
- ◆ 550 lm
- ◆ 36°

HOVDEN MINI KBN **Q630001SG**



SG 630026 HOVDEN ERDSPIESS

- ♦ graphit

KBN Q630026SG



SLV 227219 ROTOBALL FLOOR 25 AUSSENLEUCHE

- ♦ weiß
- ♦ E27
- ♦ IP44

KBN Q227219SL



SLV 227220 ROTOBALL FLOOR 40 AUSSENLEUCHE

- ♦ weiß
- ♦ E27
- ♦ IP44
- ♦ max. 24 W

KBN Q227220SL



SLV 227221 ROTOBALL FLOOR 50 AUSSENLEUCHE

- ♦ weiß
- ♦ E27
- ♦ IP44
- ♦ max. 24 W

KBN Q227221SL





SLV 232095 PHOTONIA OUTDOOR

- ◆ E27

KBN Q232095SL



SLV 1002494 ADEGAN MANILA FL NEW

- ◆ E27
- ◆ Edelstahl
- ◆ IP44

KBN Q1002494SL



SLV 228965 ADEGAN STEHLEUCHE

- ◆ anthrazit/weiß
- ◆ E27
- ◆ ESL
- ◆ max. 24 W
- ◆ IP54

KBN Q228965SL



SLV 227410 NAUTILUS SPIKE XL

- ◆ schwarz
- ◆ GU10
- ◆ ESL
- ◆ max. 11 W
- ◆ inkl. 1,5 m Kabel mit Stecker

KBN Q227410SL



EVN WLS541502 LED WEGELEUCHE

- ◆ 650 mm
- ◆ IP54
- ◆ Solar 1W
- ◆ 3.000 K
- ◆ 96 lm

KBN QWLS541502EV



EVN P67151702L ED BODENEINBAU AZIT

- ◆ 1-fach
- ◆ rund
- ◆ IP67
- ◆ 220 - 240 V
- ◆ anthrazit

KBN QP67151702EV



EVN P67152702L ED BODENEINBAU AZIT

- ◆ 2-fach
- ◆ rund
- ◆ IP67
- ◆ 220 - 240 V
- ◆ anthrazit

KBN QP67152702EV



EVN P67154702L ED BODENEINBAU AZIT

- ◆ 4-fach
- ◆ rund
- ◆ IP67
- ◆ 220 - 240 V
- ◆ anthrazit

KBN QP67154702EV



BEG LUXOMAT RC-PLUS NEXT N

- ◆ weiß
- ◆ Bewegungsmelder
- ◆ lieferbar in 130, 230 und 280 Grad
- ◆ auch in den Farben Schwarz und Braun erhältlich

130 Grad	KBN QRCPNN130WE
230 Grad	KBN QRCPNN230WE
280 Grad	KBN QRCPNN280WE

EVN PC67106002N BODENEINBAULEUCHE

- ◆ EDS
- ◆ rund
- ◆ 6 W
- ◆ COB 230V
- ◆ 3.000 K
- ◆ 375 lm
- ◆ IP67

KBN **QPC67106002NEV**



EVN 6742502 BODENEINBAULEUCHE

- ◆ EDS quadratisch
- ◆ 2,5 W
- ◆ 230 V
- ◆ 3.000 K
- ◆ 90 lm
- ◆ IP67

KBN **Q6742502EV**

EVN 6722502 BODENEINBAULEUCHE

- ◆ EDS rund
- ◆ 2,5 W
- ◆ 230 V
- ◆ 3.000 K
- ◆ 90 lm
- ◆ IP67

KBN **Q6722502EV**



**ALBERT 661815 WANDLEUCHE**

- ♦ mit Bewegungsmelder
- ♦ Aluminium
- ♦ schwarz

KBN **Q661815AL****ALBERT 601842 WANDLEUCHE**

- ♦ mit Bewegungsmelder
- ♦ Aluminium
- ♦ schwarz-silber

KBN **Q601842AL****ALBERT 690224 WANDLEUCHE**

- ♦ mit Bewegungsmelder
- ♦ Edelstahl

KBN **Q690224AL****ALBERT 696127 WANDLEUCHE**

- ♦ mit Bewegungsmelder
- ♦ Edelstahl
- ♦ IP44
- ♦ für A60
- ♦ E27
- ♦ max. 75 W Gl:opal

KBN **Q696127AL**



ALBERT 696188 WANDLEUCHTEN

- ◆ mit Bewegungsmelder
- ◆ Edelstahl
- ◆ IP44
- ◆ 1x A
- ◆ 60 - 75 W
- ◆ 250 x 305 x 110 mm

KBN **Q696188AL**



ALBERT 696278 WANDLEUCHTE

- ◆ mit Bewegungsmelder
- ◆ 120°
- ◆ Edelstahl

KBN **Q696278AL**



ALBERT 696178 WANDLEUCHTE

- ◆ Edelstahl mit Montageplatte
- ◆ IP 44
- ◆ für A60
- ◆ 60 - 75 W

KBN **Q696178AL**



ALBERT WANDLEUCHTE 626261

- ◆ Edelstahl/Anthrazit
- ◆ mit Bewegungsmelder
- ◆ IP44
- ◆ E27

KBN **Q626261AL**



ALBERT WANDLEUCHTE 626260

- ◆ Edelstahl/Anthrazit
- ◆ IP44
- ◆ E27

KBN **Q626260AL**





ALBERT 692011 POLLERLEUCHTE

- ♦ mit Bewegungsmelder
- ♦ Edelstahl

KBN **Q692011AL**



ALBERT 662019 POLLERLEUCHTE

- ♦ mit Bewegungsmelder
- ♦ Aluminium
- ♦ schwarz

KBN **Q662019AL**



ALBERT 696007 HAUSNUMMERNLEUCHTE

- ♦ Edelstahl
- ♦ 1x LED
- ♦ 1W A+

KBN **Q696007AL**



ALBERT 624400 STECKDOSENSÄULE

- ♦ mit 2 silbernen Schutzkontaktsteckdosen

KBN **Q624400AL**



2-FACH, BICOLOR ANTHRAZIT/SILBER

- ♦ 2-fach
- ♦ bicolor Anthrazit/Silber

KBN **Q624401AL**



HAUSAUSFÜHRUNG ETGAR FUNDAMENT-BOX 4-SET

bestehend aus: 4x Box, 4x Trägerplatte, 8x Anschlussstülle

KBN **ETGARFBSET4**



BRUMBERG 14052223 LED-BODENEINBAULEUCHE

- ♦ V4A
- ♦ IP67
- ♦ Edelstahl

KBN **Q14052223BB**



BRUMBERG 60140180 WANDANBAULEUCHE

- ♦ strukturschwarz
- ♦ rund

KBN **Q60140180BB**



BRUMBERG 60141180 DECKENANBAULEUCHE

- ♦ strukturschwarz
- ♦ rund

KBN **Q60141180BB**



BRUMBERG 60811183 LED-FLOODLIGHT

- ♦ 10 W
- ♦ 3.000 K
- ♦ 230 V
- ♦ AC 120°
- ♦ IP65
- ♦ struktur

KBN **Q60811183BB**



ELEKTRO

INFRAROTSTRAHLER



ETHERMA SOLAMAGIC S2 INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300109E
KBN Q9300104E



ETHERMA SOLAMAGIC Z1 STAND-INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300110E
KBN Q9300103E



ETHERMA SOLAMAGIC S3 INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300107E



ETHERMA SOLAMAGIC S2 INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300108E



ETHERMA SM-2000BT-W SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300106E



ETHERMA SM-2000BT-T SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300111E



ETHERMA SOLAMAGIC Z1 STAND-INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300179E



ETHERMA SM-2000BT-NA SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300178E



ETHERMA SM-D2-2000-ARC-NA SOLAMAGIC

KBN Q9300105E



ETHERMA SM-D2-2000-ARC-T SOLAMAGIC

KBN Q9100795E




ETHERMA SM-D2-2000-ARC-W SOLAMAGIC

KBN Q9100797E



ETHERMA SOLAMAGIC Z1 STAND-INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300180E




ETHERMA SM-2000BT-T SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9100796E



ETHERMA SM-D2-2000-ARC-NA SOLAMAGIC

KBN Q9400010E



ETHERMA SM-D2-2000-ARC-T SOLAMAGIC

KBN Q9400009E



ETHERMA SM-D2-2000-ARC-W SOLAMAGIC

KBN Q9400008E

ELEKTROGERÄTE



AMICA STANDKÜHLSCHRANK KS15195W

- ◆ 79/71
- ◆ EEK: F
- ◆ GF: 4er
- ◆ weiß
- ◆ 84,0 x 48 x 49,5 cm

KBN QKS15195W



AMICA VOLLRAUM-KÜHLSCHRANK VKS 351 141 W

KBN QVKS351141W



AMICA WEINKÜHLSCHRÄNKE WKR 341 910 R

KBN QWKR341910R



BOSCH STANDMIXER VITAPOWER MMB6141B

- ◆ 1.200 W
- ◆ 30.000 U/min.
- ◆ schwarz


KBN QMMB6141B



BOSCH KONTAKTGRILL TCG4215

- ◆ 2.000 W
- ◆ rauchsilber/anthrazit
- ◆ Auflaufform

KBN QTCG4215



RUND UM DEN GARTEN

Der Teufel steckt im Detail? Kein Problem! Mit unserer Auswahl an Installationsprodukten für Ihren Garten sind Sie vom einzelnen Ventil bis zur frostsicheren Außenarmatur auf der sicheren Seite.

Stehen Sie nicht auf dem Schlauch, profitieren Sie von unserem Schlauchverbinder, dem Wandschlauchhalter aus Aluminium und unserem Ausgussbecken aus Edelstahl in Ihrem Garten oder an Ihrer Parzelle.





INSTALLATION

INSTALLATION



VENTILE



AUSLAUFVENTIL DN15/DN20

- ♦ mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung und Knebel
- ♦ matt-verchromt
- ♦ DVGW-geprüft

DN15 KBN **AVRVMC15**
DN20 KBN **AVRVMC20**



AUSLAUFVENTIL DN15/DN20

- ♦ mit Knebel
- ♦ matt-verchromt
- ♦ nicht DVGW-geprüft

DN15 KBN **AVMC15**
DN20 KBN **AVMC20**



AUSLAUFVENTIL DN15/DN20

- ♦ mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung und Steckschlüsseloberteil
- ♦ matt-verchromt
- ♦ DVGW-geprüft

DN15 KBN **AVRVSMC15**
DN20 KBN **AVRVSMC20**



STECKSCHLÜSSEL FÜR AUSLAUFVENTIL

- ♦ vernickelt

KBN **AVSTS15**



KUGEL-AUSLAUFHAHN 1/2"

- ♦ mit Schlauchverschraubung
- ♦ DVGW zugelassen
- ♦ matt-verchromt

DN15 KBN **KAHMC15**
DN20 KBN **KAHMC20**



AUSLAUFVENTIL 1/2"

- ♦ mit Systemtrenner BA4 und Sterngriff
- ♦ verchromt poliert

KBN **AVSTSBAC15E**

WASSERSCHLÄUCHE



GEKA PLUS STARTERSET

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Hahnstecker G3/4", GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2"

KBN **GEKASPSS**



GEKA PLUS STARTERSET MULTIBRAUSE 10 S

bestehend aus: GEKA plus Multibrause 10 S, GEKA plus Hahnstecker G3/4", GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2"

KBN **GEKASPMBS**



GEKA PLUS WANDSCHLAUCHHALTER ALUMINIUM

KBN **GEKASPWH**



PVC WASSERSCHLAUCH 1/2" MIT EINLAGE

Rolle 10 m
Rolle 25 m
Rolle 50 m

KBN **WSPVCE15N10**
KBN **WSPVCE15N25**
KBN **WSPVCE15N50**



GEKA PLUS STECKSYSTEM SCHLAUCHSTÜCK

G 1/2" - 13 mm KBN **GEKASPST1513**
G 3/4" - 19 mm KBN **GEKASPST2019**



GEKA PLUS STECKSYSTEM SCHLAUCHVERBINDER

G 1/2" - 13 mm KBN **GEKASPSV1513**
G 3/4" - 19 mm KBN **GEKASPSV2019**



GEKA PLUS STECKSYSTEM SCHLAUCHSTÜCK MIT WASSERSTOP

G 1/2" - 13 mm KBN **GEKASPST1513S**
G 3/4" - 19 mm KBN **GEKASPST2019S**



GEKA PLUS STECKSYSTEM HAHNSTECKER

IG G1/2" KBN **GEKASPHS15I**
IG G3/4" KBN **GEKASPHS20I**
IG G1" KBN **GEKASPHS25I**



STECKSYSTEM



GEKA PLUS STECKSYSTEM GERÄTESTECKER

AG G1/2"	KBN GEKASPGS15A
AG G3/4"	KBN GEKASPGS20A
AG G1"	KBN GEKASPGS25A



TRINNITY GARTEN/ZAPFHAHNZÄHLER

- ◆ 110 mm
- ◆ kalt
- ◆ inkl. Dichtung, Plombe, Gardena-Anschlußstück (ohne Auslaufventil)

KBN **TRZH110K**



GEKA PLUS STECKSYSTEM 2-WEGE-VERTEILER

- ◆ IG 3/4"
- ◆ mit GEKA plus Steckern und Kugelhähnen

KBN **GEKASP2V2020**



TRINNITY FROSTSCHUTZBAND

- ◆ 4 m I-Muffe,
- ◆ Thermostat 5-15 Gr. C

KBN **TRHBST4**



GEKA PLUS AUTOMATISCHE WASSERSCHLAUCHBOX K15

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2", GEKA plus Hahnstecker G3/4", 15 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

KBN **GEKASPWBK15N**



GEKA PLUS AUTOMATISCHE WASSERSCHLAUCHBOX K25

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2", GEKA plus Hahnstecker G3/4", 25 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

KBN **GEKASPWBK25N**



INSTALLATION

WELLNESS ZUHAUSE

Warum in den Urlaub fliegen, wenn Sie Wellness auch in eigenen Garten genießen können?

Unser Sortiment nimmt Sie mit in die Welt der Entspannung und liefert einen Hauch von High Society ans eigene Zuhause. Mit unseren Whirlpools entspannen Sie Ihren Geist und Ihre Muskeln, auf der Liege lassen Sie die Seele baumeln und kommen richtig zur Ruhe.

Auf diesen Seiten finden Sie alles, was das Herz begehrt.





SANITÄR

OUTDOORPOOL/ CHAISELONGUE/ AUSGUSSBECKEN



OUTDOORPOOL NOVELLINI VITA

- ♦ mit faltbarer Abdeckung
- ♦ mit Stereoanlage und Bluetooth-Audiosystem und Chromolight

200×200 cm, Lamellen-Optik Dark Ice	KBN VIXLS200WESWI
215×215 cm, Lamellen-Optik Dark Brown	KBN VIXXLS215WESWB
215×215 cm, Lamellen-Optik Dark Ice	KBN VIXXL215WESWI
200×200 cm, Natural Touch Oak Alpine	KBN VIXLS200WESWA
215×215 cm, Natural Touch Oak Quarz	KBN VIXXLS215WESWQ
215×215 cm, Natural Touch Oak Oxid	KBN VIXXLP215WESWO



CHAISELONGUE

- ♦ mit schwarzem Stahlgestell
- ♦ Sitzplatte Oxid Wood

Kissen Steel	KBN CHLODO01P3T3
Kissen Warm Brown	KBN CHLODO01P3T2
Kissen Light Grey	KBN CHLODO01P3T1



TRINNITY AUSGUSSBECKEN EDELSTAHL

- ♦ 440 × 310 × 195 mm
- ♦ ohne Überlauf
- ♦ mit Klapprost

KBN **TRAGES**





A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

IMPRESSUM

TFG LIPP KG

info@tfg-lipp.de · www.tfg-lipp.de

98544 Zella-Mehlis · Rodewasser 14

Fon +49 3682 47777-0

99867 Gotha · Schlegelstraße 19e

Fon +49 3621 21192-0

TFG LUHN KG

luhn@tfg-gruppe.de · www.tfg-luhn.de

12307 Berlin · Miethepad 9

Fon +49 30 2844522-0

10365 Berlin · Siegfriedstraße 55

Fon +49 30 557 61-400

16761 Hennigsdorf · Veltener Straße 14

Fon +49 3302 20089-0

TFG REIMERS KG

info@tfg-gruppe.de · www.tfg-reimers.de

38126 Braunschweig · Am Hauptgüterbahnhof 20

Fon +49 531 88926-0

TFG SPRENGER KG

info.minden@tfg-gruppe.de · www.tfg-sprenger.de

32429 Minden · Uphauer Weg 78

Fon +49 571 50921-0



WWW.TFG-GRUPPE.DE