



Entsorgung

GERÜSTET FÜR EXTREME WETTERLAGEN


REGENWASSERMANAGEMENT MIT REHAU RAUSIKKO



DAS FLEXIBLE REGENWASSER-MANAGEMENT-KOMPLETTSYSTEM VON REHAU

Starkregenereignisse werden immer häufiger, zunehmende Bodenversiegelung unterbricht den natürlichen Wasserkreislauf: Überschwemmungen und Milliardenschäden sind die Folge. Die REHAU RAUSIKKO Lösung bändigt die Gewalt der Natur mit dem modularen Komplettsystem für die Regenwasserbewirtschaftung.

In der ökologischen und ökonomischen Regenwasserbewirtschaftung sind heutzutage Systeme gefragt, die flexibel in allen erdenklichen Anwendungsfällen eingesetzt werden können und eine sichere und dauerhafte Lösung gewährleisten. Mit den RAUSIKKO Komponenten zur Regenwasserversickerung, -speicherung und -reinigung werden diese Anforderungen vollumfänglich erfüllt.




VORTEILE DES RAUSIKKO SYSTEMS


- Sammlung und Transport mit den bewährten Straßenabläufen und dem AWADUKT Rohr und Schachtprogramm
- Versickerung und Rückhaltung mit den RAUSIKKO Boxen für flexiblen Einsatz und hohe statische Belastbarkeit
- Reinigungssysteme für hohe Anforderungen und unterschiedliche Anschlussflächen

Eine sichere Entsorgung von Niederschlagswasser ist erforderlich, um Überflutungen und damit verbundene Schäden von Gebäuden fern zu halten. Das vom DIBt zugelassene RAUSIKKO System bietet die Lösung für eine dauerhafte Versickerung und Rückhaltung von Regenwasser.


www.rehau.de/regenwassermanagement



<https://youtu.be/8-bCqYiiRME>



EXPLOSIONSDARSTELLUNG DES RAUSIKKO SYSTEMSCHACHTES C3 TYP X (BEISPIEL 1,5-LAGIG)



PRODUKTÜBERSICHT

RAUSIKKO



BOX RAUSIKKO 8.6 S
mit Inspektionskanal
RAUSIKBOXS86



BOX RAUSIKKO 8.6 SC
mit Verteil-, Inspektions- & Reinigungskanal
RAUSIKBOXSC86



FÜR BOX

FRONTGITTER RAUSIKKO ANSCHLUSS
KG-Spitzenende, DN 110/160/200
RAUSIKFGKG



FÜR BOX

FRONTANSCHLUSSSTUTZEN
RAUSIKKO DN 200
RAUSIKFAS200



FÜR BOX

FRONTANSCHLUSSSTUTZEN
RAUSIKKO DN 250
RAUSIKFAS250



FÜR BOX

VERBINDUNGSLIP RAUSIKKO
Zusatzkomponente für Speicherelement
RAUSIKVC



RAUSIKKO ENTLÜFTUNGSPLATTE
TYP A
für KG DN 150
RAUSIKELPA



RAUSIKKO C3 TYP X
SCHACHTUNTERTEIL 8.6 *
RAUSIKSCHX86

* auch als Aufbauelement in halber Höhe verfügbar




RAUSIKKO C3 TYP X AUFBAUELEMENT
zum Aufsetzen auf C3 Typ X 8.6,
für halblagigen Aufbau
RAUSIKSCHX83




RAUSIKKO C3 TYP X ADAPTER
für Anschluss Schachtverlängerung oder
Sandfang an C3 Typ X
RAUSIKVERXS



RAUSIKKO C3 TYP X SCHACHTBODEN
zum Verschließen des Schachtunterteils,
für Schächte ohne Sandfang
RAUSIKBODENX



RAUSIKKO VERLÄNGERUNG
ID500
Länge: 2,5 m, für C3-Schacht
RAUSIKVERL



RAUSIKKO C3 SANDFANG

für Systemschacht

RAUSIKSANDF



TRICHTER

für Schachteinlauf 625 mm, mit Eimer-
aufhängung

P4750



SCHMUTZFÄNGER RAUSIKKO DN 400

mit Feinfilter für Gussabdeckung

Klasse B o. D

RAUSIKSFFF400




AWASCHACHT 1000/800

HYBRIDAUFLAGERING

für handelsübliche BEGU-Abdeckungen

DN 625 nach EN 124

AWABAR625




SCHACHTABDECKUNG BETON/GUSS

Klasse B, rund, mit Lüftungsöffnungen

LW600

P403110



SCHACHTABDECKUNG BETON/GUSS

Kl. D, rund, LW 600, mit Luft und

Einlage

P400011



**ANSCHLUSSSTÜCK AWADOCK VER-
BUNDROHR DN 150-160 MM (TYP B)**

für Kanalverbundrohr, Wanddicke: 33-70 mm

AWADOCK150CPB



MONTAGESCHLÜSSEL STANDARD

EDELSTAHL

für alle AWADOCK-Systeme


AWADOCKSCHLS



LOCHSÄGE VA

für AWADOCK Verbundrohr 200 mm
im Werkzeugkoffer

AWADOCKPCLS200



TFG LIPP KG

info@tfg-lipp.de · www.tfg-lipp.de

98544 Zella-Mehlis · Rodewasser 14
Fon +49 3682 47777-0

99867 Gotha · Schlegelstraße 19e
Fon +49 3621 21192-0

TFG LUHN KG

luhn@tfg-gruppe.de · www.tfg-luhn.de

14513 Teltow · Stahnsdorfer Straße 107
Fon +49 3329 6977-0

10365 Berlin · Siegfriedstraße 55
Fon +49 30 557 61-400

16761 Hennigsdorf · Veltener Straße 14
Fon +49 3302 20089-0

TFG REIMERS KG

info@tfg-gruppe.de · www.tfg-reimers.de

38126 Braunschweig · Am Hauptgüterbahnhof 20
Fon +49 531 88926-0

TFG SPRENGER KG

info.minden@tfg-gruppe.de · www.tfg-sprenger.de

32429 Minden · Uphauer Weg 78
Fon +49 571 50921-0



WWW.TFG-GRUPPE.DE